Moscatel de Oeiras

dinimilariadaniadaniadani

Vass3R09s461-465 OMtp745

FINA Collection Vassal-Montpellier

Tungum.

Moscatel de Oieras (far erreur)

10 R9 a - 4.5 X
331-335







ANNEE 1992

NOM Moseatel de Oieras EMPLACEMENT NO R9 1 331.335.

NOM Moseatel de Oieras EMPLACEMENT NO R9 1 331.335.

Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Floraison début mi/f	fin	Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5 4	ffyfu 16	233 26. +6		3	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur Pépins	: G - M - P	Dim 1 : (1 - P D D D D D D D D D D D D D D D D D D	: 12 im : 1 obov-c Jus ox - h	yl-fus : inc erb		

ANNEE: 1993

NOM Moscat el de Gieras

EMPLACEMENT 10 R 94-331.335 (4-4-5)

3 Rg su61-465

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Moscatel de Oieras (6-4.5) 10 R9D-331.3354.5

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages brønzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 2(4 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plante en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 267 -

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - araneeux 257 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 93

Moscatel de Oieras (far evreur) 10 R9 s. 331.335 s.5

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 + rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 92

Moscatel de Oieras 10 R9 p. 331-335 p.5

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre (44) - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -

plissée au point pétiolaire 161). Wey clore au pultiplique.
Nervures : Face supérieure : verte 163 point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen (17) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 91

Moscatel de oieras (5.4.5)

N° d'ordre :

Désignation :

Lo R9 a - 331 · 335 A · 5

Emplacement :

CRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 6 (dimensions 42 x).

Lâche 71 - Moyenne 2 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (6)
A pédoncule herbacé (7) - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1.)

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne (4) Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 61. Très pruinée 92 - pruinée 83)- non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 /- coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 /- irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation façile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 1/25) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent (29). A pinceau : court 130 - moyen 1/31 /- long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 234,) A peau fine 135 - moyenne (36) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 189 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Museat de Oieras (far errem) 10 R9 s-331,335 s.5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

lesignation: Moscatel de Oieras p. e. implacement: NO R.9 1331.335 14.5

```
: 1 - 2 - 3
ingle des nervures
                                  : 4 - 5 - 6
: 7 - 8 - 9
sexe
11/1.
                                  : 10 - (11)
.2/L
                                   : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                  : (17)-(18)-(19)- 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : (21) - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                              : (25) - 26 - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : (31) - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : (271)
                                   : (40)-(41)
Dents : forme
                                   : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                   : 45 - 46 - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                   : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                   : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal.

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Renner 93.